




239

467

1916







239 464

Опѣчно-Статистическое Отдѣленіе Самарскаго Губернскаго Земства.

Опѣчно-Статистическое
Отдѣленіе Самарскаго
Губернскаго Земства

1394991

Состояніе озимыхъ посѣвовъ у крестьянъ Самарской губ. осенью 1916 года и количество скота ко времени постановки его въ стойло.

Состояніе озимыхъ посѣвовъ. О площади пашни, подготовленной подъ рожь и о состояніи озимыхъ посѣвовъ на крестьянскихъ земляхъ (надѣльных, арендованныхъ и купчихъ) свѣдѣнія поступили изъ 270 волостныхъ правленій, что составляетъ 81,9% общаго ихъ числа.

Исходя изъ этихъ данныхъ, переводимъ ихъ на всѣ волости губерніи; тогда найдемъ, что площадь посѣва ржи у крестьянъ и состояніе озимей передъ уходомъ подъ снѣгъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

У ѣ з Д ы.	Количество волостей, поставившихъ свѣдѣнія.		Количество десят.			% площ. озимей при ухлѣдѣ подъ снѣгъ находился въ состояніи:				
	Число.	Въ %/о.	Подготовлено было во всѣхъ вол. губ. пара	Изъ нихъ:		Хорошемъ.	Среднемъ.	Плохихъ.	Погнбл.	Неизвѣстн.
				Засѣяно рожью.	Оставлено не засѣян.					
Самарскій . . .	31	81,1	123404	116883	6521	12,6	85,4	2,0	—	—
Бугульминскій . . .	29	76,3	156733	156694	39	5,6	91,5	2,9	—	—
Бугурусланскій . . .	28	57,2	184753	160748	24005	25,3	68,5	1,3	4,9	—
Бузулукскій . . .	47	90,4	77555	65383	12172	16,9	65,1	16,6	0,5	0,9
Николаевскій . . .	54	84,8	97480	67961	29519	22,1	59,6	18,2	0,1	—
Новоузенскій . . .	45	84,9	143641	138218	5423	28,6	59,2	12,1	0,1	—
Ставропольскій . . .	36	100,0	166286	166286	—	11,2	85,1	3,7	—	—
По губерніи	270	—	949852	872173	77679	—	—	—	—	—
Въ %/о . . .	100,0	81,9	100,0	91,8	8,2	16,5	76,1	6,6	0,7	0,1

Въ размѣрахъ площади посѣва озимой ржи текущего 1916 года наблюдаются, по сравненію съ предшествующими годами, слѣдующія измѣненія:

Г О Д Ы.	Было под- готовлено пара.	Засѣяно рожью.	Относитель- ное умень- шение пло- щади посѣ- ва ржи по го- дамъ.	% неза- сѣянного пара.
	Д е с я т и н ь .			
1911-й . . .	1084769	942571	100	14,5
1912-й . . .	1008158	857209	91	15,0
1913-й . . .	958809	736967	78	23,2
1914-й . . .	1003848	901444	96	10,2
1915-й . . .	956349	881065	93	7,8
1916-й . . .	949852*)	872173	92	8,2

*) На 2,2% общей площади пара Новоузенскаго уѣзда посѣвъ ржи произведенъ «наволокомъ», безъ предварительной подготовки пара.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
РОССІИ

Площадь подготовленного подъ озимь пара въ теченіе текушаго года по сравненію съ минувшимъ 1915 годомъ сократилась на 6497 десятинъ, а площадь посѣва ржи на 8892 десятины.

Причиной сокращенія въ текущемъ году посѣвной площади по сообщеніямъ волостныхъ правленій, сведенныхъ въ помѣщенной ниже таблицѣ по уѣздамъ, является главнымъ образомъ недостатокъ рабочихъ рукъ:

У ѣ З Д Ы.	По какимъ причинамъ не было засѣяно рожью.						У владѣльцевъ.
	У к р е с т ь я н ь.						
	Общее число со- общеній.	Оставле- но подъ посѣвъ яровыхъ.	Недоста- токъ сѣмянъ.	Недоста- токъ рабочихъ рукъ.	Неблаго- пріятная погода.	Не- извѣстно.	
Самарскій . . .	10	4	—	5	—	1	Сообщеній нѣтъ.
Бугульминскій . .	1	—	—	1	—	—	
Бугурусланскій . .	5	4	1	—	—	—	
Бузулукскій. . .	9	1	1	1	1	5	
Николаевскій . . .	24	1	4	14	2	3	
Новоузенскій . . .	7	—	1	4	—	2	
Ставропольскій . .	—	—	—	—	—	—	
По губерніи	56	10	7	25	3	11	
Въ %/о . .	100,0	17,9	12,5	44,6	5,4	19,6	

Необсѣмененную часть подготовленного пара въ Самарскомъ, Бугурусланскомъ, Николаевскомъ, и Бузулукскомъ уѣздахъ предположено крестьянами занять весною 1917 года посѣвомъ яровыхъ.

Состояніе озимей осенью 1916 года въ общихъ процентныхъ водахъ по губерніи, по сравненію съ состояніемъ ихъ въ то же время въ предшествовавшее четырехлѣтіе, уступаетъ состоянію 1915 года и лучше, нежели то было въ 1912 и 1913 году.

ГОДЫ.	Хорош.	Средн.	Плох.	Погибш.	Неизв.
1912 . .	10,4	51,4	34,9	3,3	—
1913 . .	8,2	32,9	54,2	1,4	3,3
1914 . .	32,1	55,0	12,3	0,6	—
1915 . .	41,0	53,1	4,0	0,6	1,3
1916 . .	16,5	76,1	6,6	0,7	0,1

Имѣя въ виду, что вслѣдствіе отрывочности и почти совершенной несравнимости между собою по отдѣльнымъ годамъ поступающихъ отъ волостныхъ правленій свѣдѣній о посѣвной площади въ владѣльческихъ хозяйствахъ, тѣмъ не менѣе сопоставляя площадь подъ озимыми посѣвами разсматриваемаго періода съ таковою же прошлаго 1915 года, видимъ, что площадь подъ рожью у владѣльцевъ равная въ 1915 году 16248 десятинамъ, сократилась до 14968 десятинъ, уменьшеніе такимъ образомъ составляетъ 1280 дес., или 7,8%.

Обращаясь къ отдѣльнымъ уѣздамъ губерніи, находимъ, что количественныя измѣненія въ посѣвныхъ площадяхъ на крестьянскихъ земляхъ неодинаковы.

Насколько дес. площадь подъ рожью въ 1916 г. увеличилась (+) или уменьшилась (—) по срав- ненію съ 1915 годомъ.			Въ %% къ площади 1915 г.	
Въ Самарскомъ уѣздѣ	+	671	+	0,6
» Бугульминскомъ уѣздѣ	—	17522	—	1,0
» Бугурусланскомъ »	+	1442	+	0,9
» Бузулукскомъ »	—	2869	—	4,2
» Николаевскомъ »	—	6691	—	8,9
» Новоузенскомъ »	+	17223	+	14,2
» Ставропольскомъ »	—	1146	—	0,6

По губерніи . . — 8892 — 1,0

Наибольшее сокращеніе наблюдается въ Бугульминскомъ, а затѣмъ въ Николаевскомъ уѣздахъ; расширеніе же площади подъ озимыми посѣвами замѣчается въ трехъ уѣздахъ: въ Новоузенскомъ, Бугурусланскомъ и Самарскомъ.

Количество скота. Свѣдѣнія о количествѣ скота у крестьянъ ко времени постановки его въ стойло на зиму получены отъ того же количества волостныхъ правленій, что и о площади посѣва озимыхъ, то есть отъ 270 волостей.

На основаніи полученныхъ данныхъ общая численность скота для всѣхъ волостей губерніи, по отдѣльности для каждого уѣзда и каждого рода скота опредѣляется слѣдующими величинами:

У ъ з Д Ы.	Л о ш а д е й.				Жеребятъ.			Крупнаго рогатаго скота.						Верблюдовъ.	О в е ц ь.	К о з ь.	С в и н е й.	Всего вообще скота головъ
	Рабочихъ.		Выданныхъ.		До 1 года.	До 2 лѣтъ.	До 3 лѣтъ.	Воловъ.	Коровъ.	Быковъ.	Телятъ.							
	Мериновъ.	Матокъ.	По 1 году.	По 2 лѣтъ.							По 3 лѣтъ.	Рабочихъ.	Гулящихъ.					
Самарскій	47491	31201	1106	6659	7027	6331	1086	56	59988	2086	19762	15224	208	161783	1419	22873	384270	
Бугульминскій . .	47602	36056	4543	8250	7774	8005	—	—	68489	1274	16799	12799	—	242904	18020	30188	502703	
Бугурусланскій . .	71589	51349	1330	12276	11176	9370	459	355	94584	1964	31371	25983	109	298813	2907	31364	644999	
Бузулукскій . . .	90951	60540	2169	11466	16590	11857	6183	1139	111259	3893	36688	26929	1778	360389	2788	24160	768779	
Николаевскій . . .	92043	58421	1937	16379	14822	11184	4565	2340	95267	3810	37033	25616	14945	251688	9288	34156	673494	
Новоузенскій. . .	79595	51838	3723	14967	14708	12934	8743	4492	90213	5439	36161	27053	29018	192793	20127	45958	637762	
Ставропольскій . .	36495	31185	489	5693	5554	5883	35	25	51093	785	12933	10998	—	143821	2380	21549	328918	
По губерніи . . .	465706	320590	15297	75680	77651	65564	21071	8407	570863	19251	190747	144602	46058	1652191	56929	210248	8040925	

Сравнивая поуездные итоги приведенной таблицы съ таковыми же весенняго періода, когда скоть выпускался на пастбище, получимъ слѣдующую разницу, происшедшую въ теченіе лѣта:

У ъ з д ы.	Головъ скота у крестьянъ въ 1916 году.		+ или — осенью противъ весенняго количества.	+ или — въ ‰/‰.
	Весною.	Осенью.		
Самарскій	397506	384270	— 13236	— 3,3
Бугульминскій	463944	502703	+ 38759	+ 8,4
Бугурусланскій	663510	644999	— 18511	— 2,8
Бузулукскій	826224	768779	— 57445	— 7,0
Николаевскій	724152	673494	— 50658	— 7,0
Новоузенскій	661452	637762	— 23690	— 3,6
Ставропольскій	337304	328918	— 8386	— 2,5
По губерніи	4074092	3940925	— 133167	— 3,3

Въ погубернской сводкѣ эти измѣненія въ отношеніи отдѣльныхъ видовъ скота сводятся къ слѣдующему:

ВИДЫ СКОТА.		Весною 1916 г.	Осенью 1916 г.	+ или — осенью по сравненію съ весною.	+ или — въ ‰/‰.
Лошадей	мериновъ	498128	465766	— 32362	— 6,5
	матокъ	331022	320590	— 10432	— 3,2
	выѣздныхъ	15338	15297	— 41	— 0,3
	до 1 года	77332	75690	— 1642	— 2,1
Жеребятъ	до 2 лѣтъ	74968	77651	+ 2683	+ 3,6
	„ 3 лѣтъ	71400	65564	— 5836	— 8,2
	рабочихъ	26859	21071	— 5788	— 21,6
Воловъ	гулевыхъ	11504	8407	— 3097	— 26,9
Коровъ		595661	570863	— 24798	— 4,0
Быковъ		21142	19251	— 1891	— 8,9
Телятъ	до 1 года	199122	190747	— 8375	— 4,2
	» 2 лѣтъ	149686	144602	— 5084	— 3,4
Верблюдовъ		56326	46058	— 10268	— 18,2
Овецъ		1661729	1652191	— 9538	— 0,6
Козъ		54919	56929	+ 2010	+ 3,7
Свиней		228956	210248	— 18708	— 8,2
В С Е Г О		4074092	3940925	— 133167	— 3,3

Чтобы прослѣдить измѣненія, происшедшія въ численности скота за годовой періодъ, приводимъ по уѣздамъ таблицу сравнительныхъ данныхъ за 1914 и 1915 годы.

У ѣ з д ы.	Головъ скота у крестьянъ.			+ и — въ 1915 г. противъ 1914 г.	въ — и + % %	+ и — въ 1916 г. противъ 1915 г.	въ — и + % %
	Осенью	Осенью	Осенью				
	1914 г.	1915 г.	1916 г.				
Самарскій	387464	397313	384270	+9849	+2,5	—13043	—3,3
Бугульминскій . . .	475925	479573	502703	+3648	+0,8	+23130	+4,8
Бугурусланскій. . .	595351	621285	644999	+25934	+4,4	+23714	+3,8
Бузулукскій	786819	805902	768779	+19083	+2,4	—37123	—4,6
Николаевскій.	718322	695677	673494	—22645	—3,2	—22183	—3,2
Новоузенскій.	625249	653426	637762	+28177	+4,5	—15664	—2,4
Ставропольскій. . .	338632	372474	328918	+33842	+10,0	—43556	—11,7
По губерніи	3927762	4025650	3940925	+97888	+2,5	—84725	—2,1

По отношенію же къ отдѣльнымъ видамъ скота убыль его въ текущемъ году противъ осени 1915 года выразилась въ такомъ видѣ:

В и д ы с к о т а.		Осенью 1915 г.	Осенью 1916 г.	+ и — осенью 1916 года противъ осени 1915 года.	въ — и + % %
Лошадей	мериновъ	522033	465766	—56267	—10,8
	матокъ	326481	320590	—5891	—1,8
	выѣздныхъ	14486	15297	+811	+5,6
Жеребятъ	до 1 года	78634	75690	—2944	—3,7
	» 2 лѣтъ	74624	77651	+3027	+4,1
	» 3 »	70575	65564	—5011	—7,1
Воловъ	рабочихъ	39021	21071	—17950	—46,0
	гулевыхъ	11258	8407	—2851	—25,3
Коровъ	587307	570863	—16444	—2,8
Быковъ	25506	19251	—6255	—24,5
Телятъ	до 1 года	192769	190747	—2022	—1,1
	до 2 лѣтъ	144226	144602	+376	+0,3
Верблюдовъ	56438	46058	—10380	—18,3
Овецъ	1598121	1652191	+54070	+3,4
Козъ	59147	56929	—2218	—3,8
Свиней	225024	210248	—14776	—6,6
В с е г о		4025650	3940925	—84725	—2,1

Какъ видно изъ вышеуказанныхъ таблицъ, сокращеніе скота осенью противъ количества его, бывшаго весной текущего года, произошло главнымъ образомъ за счетъ воловъ, какъ гулевыхъ, такъ и рабочихъ, затѣмъ большій процентъ убыли падаетъ на верблюдовъ, и далѣе почти въ равныхъ процентныхъ величинахъ (8,2—8,9) слѣдуетъ сокращеніе быковъ, жеребятъ 3-хлѣтокъ и свиней; менѣе всего убыль коснулась выѣздныхъ лошадей (0,3); увеличеніе произошло только въ отношеніи жеребятъ 2-хлѣтокъ и козъ. Общая же убыль скота, происшедшая за годъ и выразившаяся въ цифрѣ 84725 головъ, преимущественно падаетъ на рабочихъ воловъ (46,0%), затѣмъ на воловъ гулевыхъ, быковъ, верблюдовъ и рабочихъ лошадей. Наименьшее сокращеніе замѣчается въ мелкомъ скотѣ и молоднякѣ, при чемъ въ нѣкоторыхъ видахъ этого рода скота произошло даже и небольшое увеличеніе.

05

005

